



КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.O.06.0198

от «12» мая 2016 года

действителен до «12» мая 2021 года

дата изменения «15» декабря 2016 года

Орган по подтверждению соответствия персонала

ТОО «Теңіз арыстаны»

город Атырау, проспект Азаттык, дом 156, квартира 2

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)


аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17024-2014 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала»
(обозначение и наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: подтверждение соответствия персонала согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.



И.о. Руководителя
органа по аккредитации


(подпись)

С. Курмангалиев

000815



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.O.06.0198

2016 жылғы «12» мамырдан
2021 жылғы «12» мамырға дейін жарамды

2016 жылғы «15» желтоқсан күні өзгертілген

«Теңіз арыстаны» ЖШС

персоналдың сәйкестігін растау жөніндегі органы

Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 156 үй, 2 пәтер

(аккредиттеу субъектісінің атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, тұрғылықты орны)


Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сәйкестікті бағалау. Персоналды сертификаттауды жүзеге асыратын органдарға қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ISO/IEC 17024-2014
(нормативтік құжаттың атауы)
талаптарына сәйкес аккредиттелген.

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес персоналдың сәйкестігін растау.

Аккредиттеу саласы қосымшада берілген.



Аккредиттеу жөніндегі
орган басшысының м.а.


(қолы)

С. Құрманғалиев

000815